

Is My Child Sick? Do I Need to Keep my Child Home?

HSOLC Health Exclusions
LOOK FOR THESE SIGNS BEFORE SENDING YOUR CHILD TO SCHOOL

TEMPERATURE

An oral temperature over 100.4°

Child may return if fever free for 24 hours without the aid of medication.



VOMITING (more than one time in 24 hours) without explanation.
Child may return 48 hours after the last episode of vomiting

DIARRHEA (runny, watery or bloody stools. This could be a serious sign and may need medical attention immediately).
Child may return 48 hours after diarrhea resolves



CONGESTION

Severe congestion. Difficulty breathing or untreated wheezing.

Thick green drainage from the nose along with sinus pressure, fever and tiredness

Severe or persistent coughing.

A child with severe or persistent coughing may return after symptoms are improving for 24 hours or with written clearance from a licensed healthcare provider



THROAT PAIN

A painful red throat, even if no fever is present or a deep hacking cough.

Complaints of a stiff neck/headache with one or more of these symptoms:

- Temperature
- Vomiting
- Diarrhea

Child may return after symptoms resolve or with written clearance from a licensed healthcare provider.

YELLOW DISCHARGE FROM THE EYES.

AN UNUSUAL YELLOW COLORING TO THE SKIN OR EYES.

A child with unusual yellow color to skin or eyes may return to care with written clearance from a licensed healthcare provider.



OPEN SORES OR CUTS DISCHARGING BODILY FLUIDS

A child with open sores or cuts on the skin that are pus-filled or oozing, may return to care when sores and wounds are dry or can be completely covered with a bandage, or with written clearance from a licensed health care provider.

A CONTAGIOUS DISEASE.

If you know or suspect your child is contagious with a disease, call Family services or a doctor.

Child may return after symptoms resolve or with written clearance from a licensed healthcare provider.



LIVE LICE

¿Esta enfermo mi hijo(a)? ¿Tengo que dejar mi hijo(a) en casa?

Exclusiones por enfermedad de HSOLC
VEA SI SU HIJO(A) PRESENTA LOS SIGUIENTES SINTOMAS ANTES DE ENVIARLO A LA ESCUELA

TEMPERATURA

Una temperatura oral de más de 100.4°

El niño(a) puede regresar a la escuela si no ha tenido fiebre por 24 horas sin la ayuda de ningún medicamento.



VÓMITO (más de una vez en 24 horas) sin ningún motivo.

El niño(a) puede regresar a la escuela 48 después del último episodio de vómito

DIARREA (líquida o con sangre. Esto podría ser una señal de algo serio y podría necesitar atención médica inmediata).

El niño(a) puede regresar a la escuela 48 horas después de que la diarrea se haya detenido.

CONGESTIÓN

Congestión severa. Dificultad para respirar o silbido en el pecho sin tratamiento.

Secreción espesa y verde de la nariz junto con presión sinusal (sinusitis), fiebre y cansancio

Tos severa o persistente.

Un niño(a) con tos severa o persistente puede regresar a la escuela después de que los síntomas hayan mejorado por 24 horas o con una autorización por escrito de un proveedor de atención médica autorizado.



DOLOR DE GARGANTA

Garganta dolorida y enrojecida, incluso si no hay fiebre presente o tos seca y profunda

Queja de rigidez en el cuello/dolor de cabeza con uno o más de los siguientes síntomas:

Fiebre

Vómito

Diarrea

El niño (a) puede regresar a la escuela después de que los síntomas se resuelvan o con una autorización por escrito de un proveedor de atención médica autorizado.



SECRECIÓN DE COLOR AMARILLO DE LOS OJOS.**UNA COLORACIÓN AMARILLA INUSUAL DE LA PIEL O LOS OJOS.**

Un niño(a) con coloración amarilla inusual de la piel o los ojos puede regresar a la escuela con una autorización por escrito de un proveedor de atención médica autorizado.

**LLAGAS ABIERTAS O CORTADURAS QUE DESPRENDAN LÍQUIDOS**

Un niño(a) con llagas abiertas o cortaduras en la piel que estén llenas de pus o que supuren pueden regresar a la escuela cuando las llagas y heridas estén secas o se puedan cubrir completamente con un vendaje o con una autorización por escrito de un proveedor de atención médica autorizado.

UNA ENFERMEDAD CONTAGIOSA.

Si sabe o sospecha que su hijo(a) tiene una enfermedad contagiosa, llame a su doctor.

El niño(a) puede regresar a la escuela después de que los síntomas desaparezcan o con una autorización por escrito de un proveedor de atención médica autorizado.

**PIOJOS**